



## INSTITUT ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE

21204 Sremska Kamenica, Put doktora Goldmana 4, Republika Srbija, <http://www.onk.ns.ac.rs>

Tel: +381 21 480 5507 Fax: +381 21 6613 741 E-mail: [jovancic.ljubica@onk.ns.ac.rs](mailto:jovancic.ljubica@onk.ns.ac.rs)

PIB 100804613

Dana: 16.03.2015.

Broj: 5/352

Na osnovu člana 63 stav 1. 5. i člana 54. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012 i 14/2015, u daljem tekstu ZJN), Komisija za javnu nabavku male vrednosti broj 01-03-15-r, sačinjava

### IZMENE I DOPUNE II

#### KONKURSNE DOKUMENTACIJE

za javnu nabavku radova – radovi na ugradnji spuštjenih plafona sa pratećom rasvetom,  
broj javne nabavke male vrednosti 01-03-15-r

Izmene i dopune konkursne dokumentacije vrše se prema sledećem:

#### **broj 1**

Na strani 1 od 38, **dodaju se** podaci o:

- drugim izmenama i dopunama konkursne dokumentacije, prema sledećem:

**"Broj i datum izmena i dopuna broj 2: 5/352 od 16.03.2015."**

- Produženju roka za podnošenje ponuda, prema sledećem

**"Rok za podnošenje ponuda: NOVI ROK: 24.03.2015. do 09,00 časova (Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda broj 5/353 objavljeno dana 16.03.2015.)**

(a. osnovna verzija: 16.03.2015. do 09,00 časova; b. 17.03.2015. do 09,00 časova, Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda broj 5/335 objavljeno dana 09.03.2015.)"

- Produženju roka za otvaranje ponuda, prema sledećem:

**"Datum i vreme otvaranja ponuda: 24.03.2015. do 09,10 časova**

(a. osnovna verzija: 16.03.2015. do 09,00 časova; b. 17.03.2015. do 09,00 časova, Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda broj 5/335 objavljeno dana 09.03.2015.)"

#### **broj 2**

Na strani 4 od 38, u Dokumentu broj 3 Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis dobara, radova ili usluga, način sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta, rok izvršenja, mesto izvršenja ili isporuke dobara, eventualne dodatne usluge i sl, tačka 1) podtačka 1.1:

- naziv stavke broj 3 **menja se i glasi:** „Nabavka i montaža rasvete na spuštjenim plafonima iz stavke broj 2, u pratećim prostorijama suterena“
- U opisu stavke broj 1, tačka „c“ **menja se i glasi:**
- c. Nabavka i ugradnja spuštjenog plafona, sledećih karakteristika:
  - tip plafona Hanter Daglas

- bez fugne, sa provetranjem iznad plafonskog prostora
- širina lamela (ukupan „korak“ lamele i fugne) – 100mm
- boja bela
- postojanost na vlagu – 90% relativne vlažnosti vazduha
- visina montaže plafona ista kao visina na kojoj se nalazio demontirani.

### **broj 3**

Na strani 11 od 38, u Dokumentu broj 5 Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu, tačka 2) stav 3.

#### **datum:**

"17.03.2015." **menja se i glasi:** "24.03.2015."

### **broj 4**

Na strani 17 od 38, u Dokumentu broj 5 Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu, tačka 14) stav

#### **1, datum:**

"12.03.2015." **menja se i glasi:** "19.03.2015."

### **broj 5**

Na strani 18 od 38, u Dokumentu broj 5 Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu, tačka 20) stav 4, menjaju se podaci o rokovima za podnošenje zahteva za zaštitu prava:

- rok od „sedam dana“ **menja se i glasi** „tri dana“
- datum "13.03.2015." **menja se i glasi:** "23.03.2015."

### **broj 6**

Na strani 24 od 38, u Dokumentu broj 6 Obrazac ponude, tačka 6, podtačka 6.1. naziv stavke broj 3 **menja se i glasi:** „Nabavka i montaža rasvete na spuštenim plafonima iz stavke broj 2, u pratećim prostorijama suterena“

### **broj 7**

Na strani 24 od 38, u Dokumentu broj 6 Obrazac ponude, tačka 6, podtačka 6.2. u opisu stavke broj 1, tačka „c“ **menja se i glasi:**

- c. Nabavka i ugradnja spuštenog plafona, sledećih karakteristika:
- tip plafona Hanter Daglas
  - bez fugne, sa provetranjem iznad plafonskog prostora
  - širina lamela (ukupan „korak“ lamele i fugne) – 100mm
  - boja bela
  - postojanost na vlagu – 90% relativne vlažnosti vazduha
  - visina montaže plafona ista kao visina na kojoj se nalazio demontirani.

### **broj 8**

Na strani 27 od 38, u Dokumentu broj 7 Model ugovora, u članu 1, naziv stavke broj 3 **menja se i glasi:** „Nabavka i montaža rasvete na spuštenim plafonima iz stavke broj 2, u pratećim prostorijama suterena“.