



ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

Број: 5/19/1-1111

Дана: 08.05.2019.

На основу члана 63 став 1. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту ЗЈН), Комисија за јавну набавку број 26-2019-О-02, сачињава

ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (измене основне верзије)

Назив: ПОТРОШНИ МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ

Број јавне набавке: 26-2019-О-02

Врста поступка: отворени поступак

Врста предмета: добра

БРОЈ 1

На страни 1 од 47, додају/мењају се подаци о:

- изменама конкурсне документације: "Број и датум измена: 5/19/1-1111- од 08.05.2019."
- продужењу рока за подношење понуда: „Рок за подношење понуда: 20.05.2019. до 10,00 часова (основна верзија до 16.05.2019; обавештење о продужењу рока за подношење понуда број 5/19/1-1112 од 08.05.2019. године)“
- датуму и времену отварања понуда: 20.05.2019. до 10,10 часова.

БРОЈ 2

У обрасцу број 1 - Образац понуде понуде, на страни 16 од 47, партија број 1 Маска за зрачну терапију за главу, са отвором за лице – open face, у захтеваним техничким карактеристикама, речи:

- „са три тачке копчања – L профил и отвором за лице“, замењују се речима: „са три тачке копчања – пуш-пин и отвором за лице“;
- „ломи и оштећује нарочито у пределу L профила“, замењују се речима: „ломи и оштећује нарочито у пределу пуш-пина“.

БРОЈ 3

У обрасцу број 1 - Образац понуде понуде, на страни 17 од 47, партија број 2 Маска за зрачну терапију за главу и врат, са отвором за лице – open face, у захтеваним техничким карактеристикама, речи:



ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

- „са пет тачки копчања – L профил и отвором за лице“, замењују се речима: „са пет тачки копчања – пуш-пин и отвором за лице“;

- „ломи и оштећује нарочито у пределу L профила“, замењују се речима: „ломи и оштећује нарочито у пределу пуш-пина“.

Образложење за измену конкурсне документације – исправка погрешно наведених техничких карактеристика.

Комисија за јавну набавку број 26-2019-O-02