

## TERMINI ČIJE ZNAČENJE MORAMO POZNAVATI:

### Adjuvantna terapija

Hemoterapija aplikovana u cilju smanjivanja rizika za nastanak recidiva posle operativnog odstranjenja

### Fertilitet

Sposobnost ostajanja u drugom stanju ili biti otac deteta

### Intrapерitonealna aplikacija hemoterapije

Lek se aplikuje direktno u abdominalnu šupljinu

### Intravenska aplikacija hemoterapije

Lek se aplikuje preko vene

### Medikalni onkolog

Lekar koji je specijalizovan da leчи pacijente obolele od maligne bolesti

### Metastaza

Širenje primarnog tumora u udaljene delove tela

### Neoadjuvantna terapija

Hemoterapija koja se daje pre hirurškog lečenja u cilju smanjivanja veličine tumora

### Onkološka medicinska sestra

Član medicinskog tima odgovoran za negu pacijenta, uključujući i aplikovanje hemoterapije

### Oralna hemoterapija

Lek je u obliku tablete, kapsule ili tečnosti i unosi se peroralno

### Recidiv

Ponovno javljanje tumora nakon završenog lečenja

### Lokalna aplikacija hemoterapije

Lek se aplikuje na sam tumor na koži



## Kontakt i informacije Institut za onkologiju Vojvodine

Put doktora Goldmana 4  
21204 Sremska Kamenica  
**(021) 4805 100 fax (021) 66 13 741**  
[www.onk.ns.ac.rs](http://www.onk.ns.ac.rs)



## RAZUMEVANJE HEMIOTERAPIJE

Vaše osnovne informacije o bolesti

## ŠTA JE HEMIOTERAPIJA?

Hemoterapija podrazumeva primenu lekova koje ubijaju ćelije raka. Standardna hemoterapija se aplikuje intravenskim putem i putuje krvotokom ubijajući maligne ćelije. Hemoterapija se često primenjuje posle hirurškog lečenja i/ili radioterapije u cilju uništavanja ćelija raka koje su eventualno zaostale u našem organizmu, i na taj način smanjuje rizik od nastanka recidiva, odnosno ponovnog javljanja tumora. Hemoterapija takođe može da se primenjuje u cilju smanjenja tumora koji nije moguće operisati da bi ga dovela u operabilno stanje, kao i za lečenje metastatske bolesti ili recidiva tumora. Ukoliko je bolest uznapredovala hemoterapija može da uspori rast tumora ili da ublaži negativne simptome koje taj tumor izaziva (tzv. palijativna terapija).

**Cilj hemoterapije** je da leči malignu bolest, spreči širenje tumora, uspori rast tumora, uništi maligne ćelije koje mogu da se rašire u udaljene organe i otkloni simptome koje uzrokuje tumor.

Postoji veliki broj lekova koji se koriste u terapiji malignih tumora kao i brojna hormonska kao i target terapija. Koja kombinacija lekova će se koristiti kao i koje doze će biti primenjene zavisi od mnogo faktora, kao što su tip tumora i stadijum bolesti, opšte stanje pacijenta, godište kao i prethodno primenjena terapija u lečenju malignog tumora.

Najčešće se hemoterapija primenjuje **intravenski**, mada može i na druge načine: **subkutano, peroralno i dr.**

## Šta mogu da očekujem tokom hemoterapije?

Pre započinjanja lečenja, bolesnik se upoznaje sa svojim lekarom onkologom koji ima obavezu da pacijentu objasni koju

Ako pacijent pristane da prima hemoterapiju, pre započinjanja lečenja mora da potpiše informisani pristanak i da se podvrgne raznim ispitivanjima, u sklopu pripreme za primenu hemoterapije.

Pacijent može da prima hemoterapiju **u bolničkim uslovim, ambulantno preko dnevne bolnice ili kod kuće**. Većina hemoterapijskih protokola se primenjuje naizmenično (npr.jednom nedeljno) sa pauzom između dve doze u cilju oporavka bolesnika. Između dva terapijska ciklusa je pauza uglavnom dve do tri nedelje. Određeni broj pacijenata može da prima hemoterapiju **preko porta** (mali aparat preko kojeg može da se primi hemoterapija a da se poštode vene) koji se hirurškim putem postavlja subkutano.

## Koji su neželjeni efekti hemoterapije?

Neželjeni efekti hemoterapije **zavise od mnogih faktora, kao što su tip maligne bolesti, doze citostatika i vrste hemoterapijskog protokola koji se primenjuje**.

Najčešći neželjeni efekti su: umor, smanjenje broja krvnih zrnaca (leukopenije, anemije i trombocitpenije), afte u usnoj duplji, dijareja, mučnina, povraćanje, bolovi u mišićima i zglobovima, oštećenje nerava sa trnjenjem prstiju šaka i stopala, gubitak kose, smanjenje apetita, seksualnu disfunkciju i infertilitet. Neki neželjeni efekti nestanu sa prestankom hemoterapije dok drugi traju još neko vreme posle. Neki neželjeni efekti su ireverzibilni kao što su oštećenje nekih organa, teškoće u pamćenju i koncentraciji, kao i promene u nervnom sistemu. Važno je u toku hemoterapije da se pacijent adekvatno hrani, da uzima namirnice bogate vitaminima, da prvih dana nakon terapije izbegava jake mirise i začinjenu hranu koja može da dovede do mučnine i povraćanja, da se ne izlaže velikim fizičkim naporima i

## Koja pitanja treba da postavim svom lekaru u vezi hemoterapije

- Koji tip karcinoma imam i u kom je stadijumu? Šta to znači?
- Da li je neophodno da primam hemoterapiju? Ako jeste, koje će lekove primati? Na koji način će mi biti aplikovana hemoterapija?
- Koji je cilj hemoterapije?
- Koliko će trajati svaki hemoterapijski ciklus?
- Da li će svaki hemoterapijski ciklus biti isti i da li će se uvek upotrebljavati isti lekovi?
- Da li postoji neka posebna priprema pre svakog hemoterapijskog ciklusa?
- Kakav će imati osećaj dok primam hemoterapiju? Da li će me to boleti ili će osećati neku nelagodnost?
- Kako će hemoterapija uticati na moje svakodnevne aktivnosti? Da li će biti sposoban da idem na posao, da vežbam, i da uživam u svakodnevnim aktivnostima?
- Koji su mogući neželjeni efekti hemoterapije? Kako mogu da lakše da podnesem te neželjene efekte?
- Da li će posle završenog lečenja moći da zatrudnim i imam decu?
- Koji su mogući dugoročni neželjeni efekti hemoterapije?
- Ako budem imao/la neke tegobe između dva hemoterapijska ciklusa koga da pozovem da potražim savet i pomoći?
- Da li postoji još nešto što bih trebao da pitam a da nisam pitao?

